



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
ĐỒNG HÀNH CÙNG CHẤT LƯỢNG VIỆT

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Số giấy chứng nhận: 01.060626.AQC.PRO.HQ5

Chứng nhận sản phẩm

SƠN TƯỜNG DẠNG NHỮ TƯƠNG
(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Ký hiệu nhà sản xuất



Dông Thịnh
(Hơn chín chục thương mại Việt)

Được sản xuất tại

CÔNG TY TNHH SƠN ĐÔNG THỊNH

Địa chỉ trụ sở

168/3 Bích Khê, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất

Lô L5, Khu công nghiệp Quảng Phú, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với

QCVN 16:2023/BXD

Công ty được phép sử dụng dấu hợp quy



Phương thức chứng nhận

Phương thức 5

(Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN ngày 09/04/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Ngày cấp : 20/07/2026

Ngày hiệu lực : 20/07/2026

Giá trị đến : 19/07/2029

Mã QR Code



GIÁM ĐỐC



VICAS 125 - PRO



TRẦN THỊ MỸ VI

Số: 012007-26/QĐ-AQC

Đà Nẵng, Ngày 20 tháng 07 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
V/v cấp giấy chứng nhận hợp quy

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT
LƯỢNG AQCERT**

- Căn cứ Giấy phép kinh doanh do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP Đà Nẵng cấp ngày 18/01/2021 v/v thành lập Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Chất lượng Aqcert;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 11/CNĐKCN-BXD ngày 12/01/2024 của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ quyết định công nhận tổ chức chứng nhận số 1186/QĐ-VPCNCLQG ngày 11/05/2026 của Văn phòng công nhận chất lượng quốc gia (BOA)
- Căn cứ thủ tục chứng nhận sản phẩm của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Chất lượng Aqcert;
- Căn cứ báo cáo kết quả của đoàn đánh giá và kết quả thẩm tra hồ sơ chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận và dấu hợp quy số 01.060626.AQC.PRO.HQ5 cho sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương được Công Ty TNHH Sơn Đông Thịnh; Địa chỉ trụ sở: 168/3 Bích Khê, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam; Địa chỉ sản xuất: Lô L5, Khu công nghiệp Quảng Phú, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam sản xuất phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD. Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm.

Điều 2. Công Ty TNHH Sơn Đông Thịnh phải thực hiện đúng các quy định về quyền và trách nhiệm theo quy định nhà nước hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày cấp đến ngày 19/07/2029 và đơn vị sẽ chịu giám sát định kỳ không quá 12 tháng 01 lần để duy trì hiệu lực của quyết định. Nếu không có văn bản thông báo tiếp tục duy trì hiệu lực giấy chứng nhận định kỳ hằng năm từ AQCert, quyết định này mặc nhiên hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Công Ty TNHH Sơn Đông Thịnh;
- Lưu VT, PKT.

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Mỹ Vi

Đà Nẵng, Ngày 20 tháng 07 năm 2026

DANH MỤC SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐƯỢC CẤP
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

(Kèm theo Giấy chứng nhận số 01.060626.AQC.PRO.HQ5 và quyết định số
012007-26/QĐ-AQC Ngày 20 tháng 07 năm 2026)

Tên sản phẩm	Kiểu loại	Tên sản phẩm	Ký hiệu nhà sản xuất
Sơn tường dạng nhũ tương	Sơn lót ngoại thất	DT Paint Premium Sealer 2 In 1 Sơn Lót Ngoại Thất Siêu Cao Cấp	 Đông Thịnh (Sơn của các thương hiệu sơn)
	Sơn lót nội thất	DT.KT Sealer Sơn Lót Nội Thất	
	Sơn lót nội-ngoại thất	DT.KT Sealer Sơn Lót Nội – Ngoại Thất	
	Sơn phủ nội thất	DT.KT Interior Paint Sơn Nội Thất DT Paint	
		DT Paint Premium In Sơn Nội Thất Cao Cấp	
	Sơn phủ ngoại thất	DT.KT Exterior Paint Sơn Ngoại Thất DT Paint	
		DT Paint Premium Ex Sơn Ngoại Thất Cao Cấp	
		DT Plast Water Proof Color Chống Thấm Pha Màu	

Ngày hiệu lực: 20/07/2026
Giá trị đến: 19/07/2029

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Mỹ Vi



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Hotline: 0905.952.099 Website: www.aqcervn Email: aqcervn@gmail.com



Số: 1/20/7/26/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 20/07/2026

- Thông tin khách hàng: Công ty TNHH Sơn Đông Thịnh
Địa chỉ trụ sở: 168/3 Bích Khê, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Địa chỉ sản xuất: Lô L5, Khu công nghiệp Quảng Phú, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Loại mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương; Kiểu loại: Sơn lót ngoại thất; Tên sản phẩm: DT Paint Premium Sealer 2 In 1 Sơn Lót Ngoại Thất Siêu Cao Cấp
- Ký hiệu mẫu: 01.060626-01 Số lượng: 03 lít
- Số Biên nhận: 1/29/6/2026/AQC Ngày nhận mẫu: 29/06/2026
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) (*)	g/l	TCVN 10370-2: 2014 (ISO 11890-2:2007)	≤ 50	10,81

TRƯỞNG PHÒNG KT4

HOÀNG PHÚC THỊNH



GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ MỸ VI

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.
- (*) Chỉ tiêu được công nhận

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ DĂNG KÝ: 20/TN/BXD)****Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng**
Hotline: 0905.952.099 Website: www.aqcert.vn Email: aqcertcb@gmail.com**Số: 2/20/7/26/AQC.KQTN****KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM****Ngày kết quả: 20/07/2026**

- Thông tin khách hàng: Công ty TNHH Sơn Đông Thịnh
Địa chỉ trụ sở: 168/3 Bích Khê, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Địa chỉ sản xuất: Lô L5, Khu công nghiệp Quảng Phú, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Loại mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương; Kiểu loại: Sơn lót nội thất; Tên sản phẩm: DT.KT Scaler Sơn Lót Nội Thất
- Ký hiệu mẫu: 01.060626-02 Số lượng: 03 lít
- Số Biên nhận: 1/29/6/2026/AQC Ngày nhận mẫu: 29/06/2026
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) (*)	g/l	TCVN 10370-2: 2014 (ISO 11890-2:2007)	≤ 50	Không phát hiện ($< LOD=0,25$)

TRƯỜNG PHÒNG KT4**HOÀNG PHÚC THỊNH****GIÁM ĐỐC****PRAN THỊ MỸ VI**

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.
- (*) Chỉ tiêu được công nhận



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT

(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Hotline: 0905.952.099 Website: www.aqcrt.vn Email: aqcrtcb@gmail.com



Số: 3/20/7/26/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 20/07/2026

- Thông tin khách hàng: Công ty TNHH Sơn Đông Thịnh
Địa chỉ trụ sở: 168/3 Bích Khê, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Địa chỉ sản xuất: Lô L5, Khu công nghiệp Quảng Phú, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Loại mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương; Kiểu loại: Sơn lót nội-ngoại thất; Tên sản phẩm: DT.KT Sealer Sơn Lót Nội - Ngoại Thất
- Ký hiệu mẫu: 01.060626-03 Số lượng: 03 lít
- Số Biên nhận: 1/29/6/2026/AQC Ngày nhận mẫu: 29/06/2026
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) (*)	g/l	TCVN 10370-2: 2014 (ISO 11890-2:2007)	≤ 50	1,05

TRƯỞNG PHÒNG KT4

HOÀNG PHÚC THỊNH



GIAM ĐOC

PRẦN THỊ MỸ VI

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.
- (*) Chỉ tiêu được công nhận



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Hotline: 0905.952.099 Website: www.aqcrt.vn Email: aqcrtcb@gmail.com



Số: 4/20/7/26/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 20/07/2026

- Thông tin khách hàng: Công ty TNHH Sơn Đông Thịnh
Địa chỉ trụ sở: 168/3 Bích Khê, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Địa chỉ sản xuất: Lô L5, Khu công nghiệp Quảng Phú, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Loại mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương; Kiểu loại: Sơn phủ nội thất; Tên sản phẩm: DT.KT Interior Paint Sơn Nội Thất DT Paint
- Ký hiệu mẫu: 01.060626-04 Số lượng: 03 lít
- Số Biên nhận: 1/29/6/2026/AQC Ngày nhận mẫu: 29/06/2026
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô (*)	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	1
2	Độ rửa trôi tại chu kỳ 100 (*)	-	TCVN 8653-4:2024	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn hoặc bị mài mòn lộ nền tấm thử	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn, không bị mài mòn lộ nền tấm thử
3	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) (*)	g/l	TCVN 10370-2:2014 (ISO 11890-2:2007)	≤ 50	Không phát hiện ($< LOD=0,25$)

TRƯỜNG PHÒNG KT4

HOÀNG PHÚC THỊNH



GIÁM ĐỐC

LIÊN THỊ MỸ VI

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.
- (*) Chỉ tiêu được công nhận



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Hotline: 0905.952.099 Website: www.aqcet.vn Email: aqcetcb@gmail.com



Số: 5/20/7/26/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 20/07/2026

- Thông tin khách hàng: Công ty TNHH Sơn Đông Thịnh
Địa chỉ trụ sở: 168/3 Bích Khê, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Địa chỉ sản xuất: Lô L5, Khu công nghiệp Quảng Phú, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Loại mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương; Kiểu loại: Sơn phủ nội thất; Tên sản phẩm: DT Paint Premium In Sơn Nội Thất Cao Cấp
- Ký hiệu mẫu: 01.060626-05 Số lượng: 03 lít
- Số Biên nhận: 1/29/6/2026/AQC Ngày nhận mẫu: 29/06/2026
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô (*)	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	1
2	Độ rửa trôi tại chu kỳ 100 (*)	-	TCVN 8653-4:2024	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn hoặc bị mài mòn lộ nền tấm thử	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn, không bị mài mòn lộ nền tấm thử
3	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) (*)	g/l	TCVN 10370-2:2014 (ISO 11890-2:2007)	≤ 50	7,91

TRƯỞNG PHÒNG KT4

HOÀNG PHÚC THỊNH



GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ MỸ VI

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.
- (*) Chỉ tiêu được công nhận



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT

(SỐ DĂNG KÝ: 20/TN/BXD)

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Hotline: 0905.952.099 Website: www.aqcervn Email: aqcervn@gmail.com



Số: 6/20/7/26/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 20/07/2026

- Thông tin khách hàng: Công ty TNHH Sơn Đông Thịnh
Địa chỉ trụ sở: 168/3 Bích Khê, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Địa chỉ sản xuất: Lô L5, Khu công nghiệp Quảng Phú, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Loại mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương; Kiểu loại: Sơn phủ ngoại thất; Tên sản phẩm: DT.KT Exterior Paint Sơn Ngoại Thất DT Paint
- Ký hiệu mẫu: 01.060626-06 Số lượng: 03 lít
- Số Biên nhận: 1/29/6/2026/AQC Ngày nhận mẫu: 29/06/2026
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô (*)	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	1
2	Độ rửa trôi tại chu kỳ 1200 (*)	-	TCVN 8653-4:2024	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn hoặc bị mài mòn lộ nền tấm thử	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn, không bị mài mòn lộ nền tấm thử
3	Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất tại chu kỳ 50 (*)	-	TCVN 8653-5:2024	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu
4	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) (*)	g/l	TCVN 10370-2:2014 (ISO 11890-2:2007)	≤ 50	2,52

TRƯỞNG PHÒNG KT4

HOÀNG PHÚC THỊNH



GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ MỸ VI

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.
- (*) Chỉ tiêu được công nhận



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Hotline: 0905.952.099 Website: www.aqcet.vn Email: aqcetcb@gmail.com



Số: 7/20/7/26/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 20/07/2026

- Thông tin khách hàng: Công ty TNHH Sơn Đông Thịnh
Địa chỉ trụ sở: 168/3 Bích Khê, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Địa chỉ sản xuất: Lô L5, Khu công nghiệp Quảng Phú, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Loại mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương; Kiểu loại: Sơn phủ ngoại thất; Tên sản phẩm: DT Paint Premium Ex Sơn Ngoại Thất Cao Cấp
- Ký hiệu mẫu: 01.060626-07 Số lượng: 03 lít
- Số Biên nhận: 1/29/6/2026/AQC Ngày nhận mẫu: 29/06/2026
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô (*)	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	1
2	Độ rửa trôi tại chu kỳ 1200 (*)	-	TCVN 8653-4:2024	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn hoặc bị mài mòn lộ nền tấm thử	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn, không bị mài mòn lộ nền tấm thử
3	Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất tại chu kỳ 50 (*)	-	TCVN 8653-5:2024	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu
4	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) (*)	g/l	TCVN 10370-2:2014 (ISO 11890-2:2007)	≤ 50	8,49

TRƯỜNG PHÒNG KT4

HOÀNG PHÚC THỊNH



GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ MỸ VI

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.
- (*) Chỉ tiêu được công nhận



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Hotline: 0905.952.099 Website: www.aqcrt.vn Email: aqcrtcb@gmail.com



Số: 8/20/7/26/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 20/07/2026

- Thông tin khách hàng: Công ty TNHH Sơn Đông Thịnh
Địa chỉ trụ sở: 168/3 Bích Khê, Phường Cẩm Thành, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
Địa chỉ sản xuất: Lô L5, Khu công nghiệp Quảng Phú, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam
- Loại mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương; Kiểu loại: Sơn phủ ngoại thất; Tên sản phẩm: DT Plast Water Proof Color Chống Thẩm Pha Màu
- Ký hiệu mẫu: 01.060626-08 Số lượng: 03 lít
- Số Biên nhận: 1/29/6/2026/AQC Ngày nhận mẫu: 29/06/2026
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô (*)	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	1
2	Độ rửa trôi tại chu kỳ 1200 (*)	-	TCVN 8653-4:2024	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn hoặc bị mài mòn lộ nền tấm thử	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn, không bị mài mòn lộ nền tấm thử
3	Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất tại chu kỳ 50 (*)	-	TCVN 8653-5:2024	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu
4	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC) (*)	g/l	TCVN 10370-2:2014 (ISO 11890-2:2007)	≤ 50	Không phát hiện (< LOD=0,25)

TRƯỜNG PHÒNG KT4

HOÀNG PHÚC THỊNH



GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ MỸ VI

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.
- (*) Chỉ tiêu được công nhận